



KOMÁROM VÁROS POLGÁRMESTERE

H-2900 Komárom, Szabadság tér 1.

Tel.:+36 34 541-300

Elektronikus kapcsolattartás, hivatali kapu:

Név: KOMAROMONK KRID: 459034169



Szám: KP/221-2/2021

HIRDETMÉNY

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 21. § (1) bekezdés alapján a ROSSI BIOFUEL Zrt. (székhely: 2922 Komárom, Kőolaj u. 2.) a vonatkozó egységes szerkezetű biztonsági jelentéssel kapcsolatos lakossági hirdetményt – a Kormányrendelet 10. melléklet 6. pontjában foglaltak szerinti tartalommal – az alábbiak szerint teszem közzé:

A biztonsági jelentést hirdetményi közzététel útján a Kormányrendelet 21.§ (2) bekezdés alapján jelen hirdetmény megjelenésétől számított 15 napig (2021. január 08.–2021. január 22.) hozzáférhetővé teszem.

Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem neve, működési helye:

ROSSI BIOFUEL Zrt. (2922 Komárom, Kőolaj u. 2.)

A veszélyes tevékenység rövid leírása:

A MOL Komáromi Bázistelepének területén a ROSSI BIOFUEL Zrt. egy 200 kt/év kapacitású biodízel gyártó felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemet működtet.

A biodízel üzem a Bázistelep alábbi meglévő infrastrukturális létesítményeit használja:

- uszály töltő és lefejtő,
- vasúti töltő és lefejtő,
- COTAS közúti töltő,
- Távvezeték (Komárom-Százhalombatta) + feladó állomás.

A veszélyes anyagokat a ROSSI BIOFUEL Zrt. kellő gondossággal, a gyártók ajánlásai szerint kezeli és tárolja. A veszélyes anyagok a biodízel üzem területén az alábbi technológiai létesítményekben jelennek meg:

- 1009 metanol tartály és kapcsolódó vezetékek,
- 1010 szappanos víz tartály és kapcsolódó vezetékek,
- Közúti lefejtő/ töltőhely,
- Vasúti lefejtőhelyek a 3. és 4. számú vágányokon,
- T-201 K-metilát tartály és a kapcsolódó vezetékek,
- T-501 K-metilát tartály és a kapcsolódó vezetékek,
- Technológiai csarnok, 4 termelő modullal,
- 1002 glicerines fázis tároló tartály és kapcsolódó vezetékek,
- T-504 szappanos víz tartály és kapcsolódó vezetékek,

A G-fázis és RepCat technológia berendezései.

A biztonsági jelentés megtekinthető:

<http://www.komarom.hu/> honlapon a (Hirdetmények) menüpont alatt.

Írásbeli észrevételek megtétele a biztonsági jelentéssel kapcsolatban:

A biztonsági jelentéssel kapcsolatban a lakosság írásbeli észrevételeket tehet, melyet Komárom Város Jegyzőjéhez kell eljuttatni a következő címre:

Komáromi Polgármesteri Hivatal, dr. Baksa-Ströcker Renáta jegyző, 2900 Komárom, Szabadság tér 1.

jegyzo@komarom.hu

Az írásbeli észrevételek benyújtásának határideje: 2021. január 22.

Közmeghallgatás helye, ideje:

Tekintettel arra, hogy az eljárás a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem tevékenységének katasztrófavédelmi engedély megadására vonatkozik, ezért a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Kormányrendelet 21.§-ában foglaltak alapján, közmeghallgatást kell tartani.

Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet 1. §-ával 2020. november 3-án az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdette a veszélyhelyzetet. A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a vészhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII.9.) Kormányrendelet 9.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a közmeghallgatást az érintettek személyes megjelenése nélkül kell megtartani.

Fentiekre tekintettel a közmeghallgatást az alábbiak szerint hirdetem meg:

Az érintettek a személyes közmeghallgatás helyett elektronikus vagy postai úton észrevételekkel élhetnek és kérdést tehetnek fel 2021. január 29-től 2021. február 01-ig terjedő időszakban a kozmeghallgatas@komarom.hu e-mail címen vagy a Komáromi Polgármesteri Hivatal, dr. Baksa-Ströcker Renáta jegyző, 2900 Komárom, Szabadság tér 1. postai címen.

A fenti időtartam alatt beérkezett észrevételeket, valamint kérdéseket (az észrevételt tevő és kérdező személyes adatai nélkül), az az azokra adott válaszokat a www.komarom.hu honlapon a Hirdetmények menüpont alatt nyilvánosságra hozzuk.

Az illetékes hatóság:

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (2800 Tatabánya, Szent Borbála út 16.) tel: 34-512-070. Az engedélyezési eljárás határideje: 2021. február 11.

Komárom, 2021. január 07.

Tisztelettel:



Dr. Molnár Attila
polgármester